



SAM-ZD14/A

# 国家强制性农机产品认证 检测收费管理办法

受控编号：QCT14-2015-01

2015年06月30日发布

2015年07月01日实施

---

南京赛姆认证科技发展有限公司 发布

## 本文件编制审批及沿革

序号	文件编号/ 版本号	文件名称	编写人 及日期	审核人 及日期	批准人 及日期	实施时间
1	SAM-ZD14/A	国家强制性农机 产品认证检测收 费管理办法	卞兆娟	陶雷	蔡国芳	2015. 7. 1
			2015. 6. 28	2015. 6. 29	2015. 6. 30	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

## 国家强制性农机产品认证检测收费管理办法

### 1. 适用范围

本办法适用于国家强制性认证农机产品检测收费。

### 2. 依据与原则

根据《关于玩具和农机产品强制性认证检测收费标准备案的函》（国认证函[2010]128号）制定本办法。

2.1 各类农机产品的收费标准见附件。

2.2 对检测出现的不合格项的再检验，按再检验所对应的单项收费标准加上样机技术规格检查费（起检费）核收检测费。

2.3 减免产品检验费的情况。在理由充足证据充分和符合国家及机构的相关规定并经总经理批准同意后可以适度减免部分检验费。

2.4 当新产品或标准变更时，收费标准报认监委备案后执行。

附件：**农机产品强制性认证检测收费标准**

- (一) 产品名称：背负式喷雾喷粉机  
标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	加液(药、油)过滤装置及液面位置	台	450	
6	药箱总成气密性	台	250	
7	药箱内药液排放性	台	200	
8	风机超转速试验	台	600	
9	控制装置设置位置及标志	台	200	
10	安全标志	台	50	
11	使用说明书审查	台	100	
合计			2650	

- (二) 产品名称：背负式动力喷雾机  
标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	药箱盖联接牢固性	台	200	
6	倾斜试验	台	200	
7	加液(药、油)过滤装置及液面位置	台	450	
8	药箱内药液排放性	台	200	
9	限压安全装置	台	100	
10	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
11	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
12	软管标志	台	50	
13	控制装置设置位置及标志	台	200	
14	安全标志	台	50	
15	使用说明书审查	台	100	
合计			3000	

(三) 产品名称：背负式喷雾器  
标准：GB10395.6

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	药箱盖联接牢固性	台	200	
5	倾斜试验	台	200	
6	加液(药、油)过滤装置及液面位置	台	450	
7	药液箱坠落试验	台	300	
8	药液残余	台	400	
9	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
10	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
11	软管标志	台	50	
12	安全标志	台	50	
13	使用说明书审查	台	100	
合计			3100	

(四) 产品名称：背负式电动喷雾器  
标准：GB10395.6

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	药箱盖联接牢固性	台	200	
5	倾斜试验	台	200	
6	加液(药、油)过滤装置及液面位置	台	450	
7	药箱内药液排放性	台	200	
8	药液残余	台	400	
9	限压安全装置	台	100	
10	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
11	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
12	软管标志	台	50	
13	控制装置设置位置及标志	台	200	
14	安全标志	台	50	
15	使用说明书审查	台	100	
合计			3300	

(五) 产品名称：踏板式喷雾器  
标准：GB10395.6

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
5	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
6	软管标志	台	50	
7	安全标志	台	50	
8	使用说明书审查	台	100	
合计			1550	

(六) 产品名称：压缩式喷雾器  
标准：GB10395.6

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费(起检费)	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	加液(药、油)过滤装置及液面位置	台	450	
5	药液箱坠落试验	台	300	
6	药箱内药液排放性	台	200	
7	药液残余	台	400	
8	限压安全装置	台	100	
9	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
10	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
11	软管标志	台	50	
12	安全标志	台	50	
13	使用说明书审查	台	100	
合计			3000	

(七) 产品名称：担架（手推、车载）式机动喷雾机  
标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费（起检费）	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	药箱盖联接牢固性	台	200	担架式不 适用
6	加液（药、油）过滤装置及液面 位置	台	450	担架式不 适用
7	药箱内药液排放性	台	200	担架式不 适用
8	压力表	台	100	
9	限压安全装置	台	100	
10	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
11	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
12	软管标志	台	50	
13	控制装置设置位置及标志	台	200	
14	安全标志	台	50	
15	使用说明书审查	台	100	
合计			2900	

(八) 产品名称：喷杆式喷雾机  
标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样机技术规格检查费（起检费）	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	药箱盖联接牢固性	台	200	
6	加液（药、油）过滤装置及液面 位置	台	450	
7	药箱内药液排放性	台	200	
8	压力表	台	100	
9	限压安全装置	台	100	
10	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
11	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
12	软管标志	台	50	
13	控制装置设置位置及标志	台	200	
14	安全标志	台	50	
15	使用说明书审查	台	100	
合计			2900	

## (九) 产品名称：烟雾机

标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格检查费（起检费）	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	加液（药、油）过滤装置及液面位置	台	450	
6	药箱总成气密性	台	250	
7	控制装置设置位置及标志	台	200	
8	手把温度	台	50	
9	烟化效果	台	300	
10	背带强度	台	300	
11	安全标志	台	50	
12	使用说明书审查	台	100	
合计			2500	

## (十) 产品名称：风送喷雾机

标准：GB10395.6、GB10395.1

序号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备份
1	样机技术规格检查费（起检费）	台	100	
2	整机密封性试验	台	550	
3	铭牌/标志	台	50	
4	安全防护装置	台	100	
5	药箱盖联接牢固性	台	200	
6	加液（药、油）过滤装置及液面位置	台	450	
7	药箱内药液排放性	台	200	
8	压力表	台	100	
9	限压安全装置	台	100	
10	空气室或药液箱耐压性能	台	350	
11	喷射部件及承压管路耐压性能	台	300	
12	软管标志	台	50	
13	控制装置设置位置及标志	台	200	
14	安全标志	台	50	
15	使用说明书审查	台	100	
合计			2900	

## (十一) 产品名称：直联传动轮式拖拉机

标准：GB18447.1—2008

## 1. 不带驾驶室或安全架直联传动轮式拖拉机

项号	检测项目	单位	收费标准(元)	备注
1	样机技术规格核查	机型	900	
2	样机磨合	台	900	
3	乘员座椅设置(标准4.1.1条)	台	54	
4	轮圈轮辋(标准4.1.2条)	台	50	
5	液压系统过载安全保护装置及安全阀开启压力(标准4.1.3条)	台	1000	
6	液压管路及电器线路的布置(标准4.1.4条)	台	100	
7	拖拉机燃油箱安装及配置(标准4.1.6条)	台	100	
8	排气烟度(标准4.1.7条)	台	1170	
9	环境噪声(标准4.1.8条)	台	522	
10	驾驶员操作位置处噪声(标准4.1.8条)	台	1674	
11	驾驶员全身振动(标准4.1.9条)	台	4000	
12	外露旋转件防护装置(标准4.2.1条)	台	90	
13	动力输出轴防护(标准4.2.1.1条)	台	90	
14	踏板、脚踏板、阶梯(标准4.2.1.2条)	台	54	
15	排气管出口位置及方向(标准4.2.2条)	台	36	
16	消声器隔热防护装置(标准4.2.2条)	台	54	
17	蓄电池布置(标准4.2.3条)	台	36	
18	驻车制动(标准4.3.1条)	台	189	
19	冷态行车制动(标准4.3.2条)	台	891	
20	灯光信号装置配置及光色(标准4.4.1条)	台	100	
21	前照灯配置及发光强度(标准4.4.2条)	台	500	
22	前照灯光束照射位置(标准4.4.3条)	台	500	
23	后反射器(标准4.4.4条)	台	300	
24	后视镜配置(标准4.4.5条)	台	50	
25	操纵装置标识(标准4.5条)	台	54	
26	商标或厂标及车型标志(标准5.1条)	台	36	
27	产品标牌(标准5.2条)	台	54	
28	安全标志(标准5.3条)	台	54	
29	使用说明书(标准5.4条)	台	90	
合计			13648	

## 2. 带驾驶室或安全架直联传动轮式拖拉机

项号	检测项目	单位	收费标准(元)	备注
1	样机技术规格核查	机型	900	
2	样机磨合	台	900	
3	乘员座椅设置(标准4.1.1条)	台	54	
4	轮圈轮辋(标准4.1.2条)	台	50	
5	液压系统过载安全保护装置及安全阀开启压力(标准4.1.3条)	台	1000	
6	液压管路及电器线路的布置(标准4.1.4条)	台	100	
7	风窗玻璃及刮水器(标准4.1.5条)	台	54	
8	输油管及加油口布置(标准4.1.6条)	台	50	
9	拖拉机燃油箱安装及配置(标准4.1.6条)	台	100	
10	排气烟度(标准4.1.7条)	台	1170	
11	环境噪声(标准4.1.8条)	台	522	
12	驾驶员操作位置处噪声(标准4.1.8条)	台	1674	
13	驾驶员全身振动(标准4.1.9条)	台	4000	
14	外露旋转件防护装置(标准4.2.1条)	台	90	
15	动力输出轴防护(标准4.2.1.1条)	台	90	
16	踏板、脚踏板、阶梯(标准4.2.1.2条)	台	54	
17	排气管出口位置及方向(标准4.2.2条)	台	36	
18	消声器隔热防护装置(标准4.2.2条)	台	54	
19	蓄电池布置(标准4.2.3条)	台	36	
20	拖拉机安全架或驾驶室(标准4.2.4条)	台	100	
21	安全带配置及固定点强度(标准4.2.4条)	台	1000	
22	驾驶员视野(标准4.2.6条)	台	5000	
23	驻车制动(标准4.3.1条)	台	189	
24	冷态行车制动(标准4.3.2条)	台	891	
25	灯光信号装置配置及光色(标准4.4.1条)	台	100	
26	前照灯配置及发光强度(标准4.4.2条)	台	500	
27	前照灯光束照射位置(标准4.4.3条)	台	500	
28	后反射器(标准4.4.4条)	台	300	
29	后视镜配置(标准4.4.5条)	台	50	
30	操纵装置标识(标准4.5条)	台	54	
31	商标或厂标及车型标志(标准5.1条)	台	36	
32	产品标牌(标准5.2条)	台	54	
33	安全标志(标准5.3条)	台	54	
34	使用说明书(标准5.4条)	台	90	
合计			19852	

## (十二) 产品名称：皮带传动轮式拖拉机

标准：GB18447.4—2008

## 1. 不带驾驶室或安全架皮带传动轮式拖拉机

项号	检测项目	收费单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格核查	机型	900	
2	样机磨合	台	900	
3	乘员座椅设置 (标准4.1.1条)	台	54	
4	轮圈轮辋 (标准4.1.2条)	台	50	
5	液压系统过载安全保护装置及安全阀开启压力 (标准4.1.3条)	台	1000	
6	电器线路连接及布置 (标准4.1.4条)	台	50	
7	液压管路布置 (标准4.1.4条)	台	50	
8	拖拉机燃油箱安装及配置 (标准4.1.6条)	台	100	
9	排气烟度 (标准4.1.7条)	台	1170	
10	环境噪声 (标准4.1.8条)	台	522	
11	驾驶员操作位置处噪声 (标准4.1.8条)	台	1674	
12	外露旋转件防护装置 (标准4.2.1条)	台	90	
13	动力输出轴防护 (标准4.2.1.1条)	台	90	
14	踏板、脚踏板、阶梯 (标准4.2.1.2条)	台	54	
15	启动爪防护 (标准4.2.1.3条)	台	54	
16	风扇、皮带轮、飞轮防护 (标准4.2.1.4条)	台	90	
17	排气管出口位置及方向 (标准4.2.2条)	台	36	
18	消声器隔热防护装置 (标准4.2.2条)	台	54	
19	蓄电池布置 (标准4.2.3条)	台	36	
20	驻车制动 (标准4.3.1条)	台	189	
21	冷态行车制动 (标准4.3.2条)	台	891	
22	灯光信号装置配置及光色 (标准4.4.1条)	台	100	
23	前照灯配置及发光强度 (标准4.4.2条)	台	500	
24	前照灯光束照射位置 (标准4.4.3条)	台	500	
25	后反射器 (标准4.4.4条)	台	300	
26	后视镜配置 (标准4.4.5条)	台	50	
27	操纵装置标识 (标准4.5条)	台	54	
28	商标或厂标及车型标志 (标准5.1条)	台	36	
29	产品标牌 (标准5.2条)	台	54	
30	安全标志 (标准5.3条)	台	54	
31	使用说明书 (标准5.4条)	台	90	
合计			9792	

## 2. 带驾驶室或安全架皮带传动轮式拖拉机

项号	检测项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	样机技术规格核查	机型	900	
2	样机磨合	台	900	
3	乘员座椅设置 (标准4.1.1条)	台	54	
4	轮圈轮辋 (标准4.1.2条)	台	50	
5	液压系统过载安全保护装置及安全阀开启压力 (标准4.1.3条)	台	1000	
6	电器线路连接及布置 (标准4.1.4条)	台	50	
7	液压管路布置 (标准4.1.4条)	台	50	
8	风窗玻璃及刮水器 (标准4.1.5条)	台	54	
9	输油管及加油口布置(有驾驶室或安全架的检测)(标准4.1.6条)	台	50	
10	拖拉机燃油箱安装及配置 (标准4.1.6条)	台	100	
11	排气烟度 (标准4.1.7条)	台	1170	
12	环境噪声 (标准4.1.8条)	台	522	
13	驾驶员操作位置处噪声 (标准4.1.8条)	台	1674	
14	外露旋转件防护装置 (标准4.2.1条)	台	90	
15	动力输出轴防护 (标准4.2.1.1条)	台	90	
16	踏板、脚踏板、阶梯 (标准4.2.1.2条)	台	54	
17	启动爪防护 (标准4.2.1.3条)	台	54	
18	风扇、皮带轮、飞轮防护 (标准4.2.1.4条)	台	90	
19	排气管出口位置及方向 (标准4.2.2条)	台	36	
20	消声器隔热防护装置 (标准4.2.2条)	台	54	
21	蓄电池布置 (标准4.2.3条)	台	36	
22	拖拉机安全架或驾驶室 (标准4.2.4条)	台	100	
23	安全带及固定点强度 (标准4.2.4条)	台	1000	
24	驻车制动 (标准4.3.1条)	台	189	
25	冷态行车制动 (标准4.3.2条)	台	891	
26	灯光信号装置配置及光色 (标准4.4.1条)	台	100	
27	前照灯配置及发光强度 (标准4.4.2条)	台	500	
28	前照灯光束照射位置 (标准4.4.3条)	台	500	
29	后反射器 (标准4.4.4条)	台	300	
30	后视镜配置 (标准4.4.5条)	台	50	
31	操纵装置标识 (标准4.5条)	台	54	
32	商标或厂标及车型标志 (标准5.1条)	台	36	
33	产品标牌 (标准5.2条)	台	54	
34	安全标志 (标准5.3条)	台	54	
35	使用说明书 (标准5.4条)	台	90	
合计			10996	